

Green Life

О ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРА

Green Life

О ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРА



Italon Creativa - это окрашенный в массе керамический гранит, представляющий самое уравновешенное сочетание эстетической красоты и технических характеристик. Каждая коллекция становится полным дизайнерским проектом, который можно использовать, в зависимости от изделий, для оформления самых разных интерьеров и экстерьеров.

Italon Creativa comprende tutti i prodotti di Italon in grès porcellanato colorato in massa, che rappresentano sicuramente il connubio più equilibrato fra bellezza estetica e performance tecniche. Ogni collezione diventa così un progetto di arredo completo in grado di essere utilizzato, a seconda dei prodotti, in diversi contesti di arredo degli ambienti.

Italon Creativa groups the coloured full body porcelain stoneware by Italon which represent the perfect balance between beauty and technical performance. Each collection becomes a thorough design solution that, according to different products of the series, will follow your taste and furnish your spaces.

ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ

Greenlife – изделие для тех, кто любит тепло дерева, но при этом не хочет отказываться от тех эксплуатационных качеств, которые может предложить только высококачественный керамический продукт. Шесть элегантных цветов и грациозная фактура, которая даже со временем не изнашивается и не теряет своего вида, наполняют помещения абсолютно натуральным очарованием.

IL CALORE DEL LEGNO, LA FORZA DELLA CERAMICA

Greenlife è un prodotto realizzato per chi ama il calore del legno senza rinunciare alle prestazioni tecniche che solo un prodotto ceramico di alta qualità può garantire. Gli ambienti acquistano un fascino tutto naturale fatto di sei colori eleganti e una superficie raffinata, che grazie ai valori di forza e resistenza, resta immutabile nel tempo.

THE WARMTH OF WOOD, THE STRENGTH OF CERAMIC

Greenlife is a product created for those who love the warmth of wood combined with the technical performances of a high quality ceramic product. Spaces acquire a natural charm thanks to the six elegant colours of the collection and the delicate surface which, thanks to its characteristic strength and resistance, remains enduring over time.

Lamice

ОКРУЖАТЬ СЕБЯ НАТУРАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКОЙ

Великолепные технические качества, свойственные керамограниту, позволяют укладывать коллекцию Greenlife и в коммерческих помещениях. Плитки Greenlife безопасны, гигиеничны и легко поддаются чистке. Они непроницаемы для воды и пятен, а предельная плотность делает их стойкими к износу и ударам.

AVVOLGERSI IN ATMOSFERE NATURALI

Grazie alle qualità tecniche del gres porcellanato, Greenlife porta le atmosfere avvolgenti del legno anche negli spazi commerciali. Greenlife infatti è sicuro, igienico e facile da pulire. Grazie alla sua completa impermeabilità non teme l'acqua né le macchie, mentre l'estrema compattezza lo rende resistente agli urti e al calpestio.

INDULGING IN NATURAL ATMOSPHERES

Thanks to the technical features of porcelain stoneware, Greenlife brings the enshrouding atmospheres of wood to commercial areas. In fact, Greenlife is safe, hygienic and easy to clean. Greenlife is completely water-proof therefore it can resist water or stains, and its compactness makes it shock and foot-tread resistant.

Greenlife Larice
Гринлайф Лариче
19,5x59



Larice



Эстетика дерева, стойкость керамогранита
Estetica del legno, tecnologia del gres porcellanato
Wood-like effect, technology of porcelain stoneware

Faggio

Greenlife Faggio
Гринлайф Фаджио
19,5x59

Не теряет цвет с течением времени
Non cambia colore con il tempo
It is not subject to alterations in colour over time

Faggio

Greenlife Faggio
Гринлайф Фаджио
19,5x59

Роме

ОФОРМЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Плитки Greenlife способны принести тепло дерева даже в те помещения, в которых деревянная отделка в силу ограниченных эксплуатационных показателей не рекомендуется. Коллекция может быть уложена на кухне, так как устойчива к загрязнению и легко чистится, или в ванной комнате, так как не поглощает влагу. Кроме того, керамогранит Greenlife прекрасно подходит для устройства тёплых полов, поскольку не подвержен тепловому расширению и надолго сохраняет поглощенное тепло.

PROGETTARE IN OGNI AMBIENTE

Greenlife porta tutto il calore del legno anche in quegli ambienti della casa in cui il legno naturale non è consigliabile, a causa di evidenti limiti prestazionali. Greenlife può essere utilizzato in cucina perché resiste alle macchie ed è facile da pulire, e in bagno, perché non assorbe l'acqua e l'umidità. Il gres porcellanato di Greenlife inoltre è ideale in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento, in quanto non subisce dilatazioni termiche e trattiene a lungo il calore assorbito.

PLANNING SOLUTIONS FOR EVERY SPACE

Greenlife can also bring all the warmth of wood to the rooms where laying wood is not advisable because of its limited performance. Greenlife is ideal in kitchens because it is stain resistant and easy to clean and ideal in bathrooms as it does not absorb water or moisture. Greenlife porcelain stoneware is also suitable for using with under-floor heating systems as it does not suffer from thermal expansion and retains the absorbed heat for long periods of time.

Greenlife Rovere
Гринлайф Ровера
19,5x59



Rovere

Greenlife Rovere
Гринлайф Ровера
19,5x59

Укладка в любом помещении дома
Utilizzabile in ogni ambiente della casa
Suitable for every residential area

Ciliegiro



СТИЛЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Керамогранит Greenlife устойчив к морозам и к температурным перепадам, поэтому пригоден для применения и в наружных условиях. Это даёт возможность оформить интерьеры и экстерьеры в едином стиле. Формат 19,5x59, напоминающий деревянную доску, допускает самые различные рисунки укладки, подчёркивая тем самым огромный композиционный потенциал коллекции.

PORTARE LO STILE ALLO SCOPERTO

Resistente al gelo e agli sbalzi di temperatura, Greenlife può essere impiegato anche negli spazi esterni con un effetto di continuità di stile tra dentro e fuori. Il formato a doga 19,5x59 può essere posato secondo diversi schemi di posa, ampliando le potenzialità compositive della collezione.

BRINGING STYLE IN THE OPEN

Resistant to frost and to thermal shocks, Greenlife can also be used in external areas allowing for a continuous progression of style from indoors to outdoors. The stave-like size 19,5x59 can be installed using various installation patterns, thus multiplying the compositional opportunities of the collection.

Greenlife Ciliegio
Гринлайф Чильеджио
19,5x59

Greenlife Mogano
Гринлайф Могано
19,5x59

Ciliegió

Greenlife Cillegio
Гринлайф Чильеджио
19,5x59

Ciliegió

Формат 19,5x59, напоминающий деревянную доску

Formato a doga 19,5x59

Stave-like size 19,5x59



Greenlife Ciliegio
Гринлайф Чильеджио
19,5x59

Модато

Стойкий к морозам и к температурным перепадам
Ingelivo e resistente agli sbalzi termici
Resistant to frost and thermal shocks

Greenlife Могано
Гринлайф Могано
19,5x59



Wengè

Подходит для устройства тёплых полов
Ideale in presenza di riscaldamento a pavimento
Suitable for under-floor heating systems

FRAM3 BIKENAPTEL

5

Greenlife Wengè
Гринлайф Венгэ
19,5x59



Wengè



Greenlife Wengè
Гринлайф Венгэ
19,5x59



ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕРЕВА GREENLIFE



Не боится влаги

Non teme l'acqua e l'umidità

Water and moisture resistant

1



Обладает стойкостью к загрязнению и легко чистится

Resiste alle macchie ed è facile da pulire

Stain resistant and easy to clean

2



Обладает высокой ударопрочностью, обладает высокой износостойкостью

Resiste agli urti, resiste al calpestio

Shock resistant, foot-tread resistant

3



Не деформируется и надолго сохраняет тепло (это важно, например, в случае устройства тёплых полов)

Non si deforma e trattiene a lungo il calore (importante ad esempio in caso di sistemi di riscaldamento a pavimento)

It does not warp and retains heat for a long time (an important feature in the case of under-floor heating systems)

4

I VANTAGGI DEL LEGNO CERAMICO GREENLIFE / THE ADVANTAGES OF GREENLIFE CERAMIC WOOD

Обладает стойкостью к морозам и к температурным перепадам

Resiste al gelo e agli sbalzi di temperatura

Resistant to frost and to thermal shocks

5



Не претерпевает теплового расширения

Non subisce dilatazioni termiche

Resistant to thermal expansion

6



Не теряет цвет с течением времени

Non cambia colore con il tempo

No colour alterations with time

7



Greenlife Larice / Гринлайф Лариче



Имеющиеся форматы
Formati disponibili
Available sizes

19,5x59 см

Greenlife Faggio / Гринлайф Фаджио



Имеющиеся форматы
Formati disponibili
Available sizes

19,5x59 см

Greenlife Rovere / Гринлайф Роверэ



Имеющиеся форматы
Formati disponibili
Available sizes

19,5x59 см

19,5x59 см

Greenlife Ciliegio / Гринлайф Чильеджио



Имеющиеся форматы
Formati disponibili
Available sizes

19,5x59 см

Greenlife Mogano / Гринлайф Могано



Имеющиеся форматы
Formati disponibili
Available sizes

19,5x59 см

Greenlife Wengè / Гринлайф Венгэ




Имеющиеся форматы
Formati disponibili
Available sizes


19,5x59 см

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТИПЫ УКЛАДКИ / SUGGERIMENTI DI POSA / LAYING TIPS



- 1 - Укладка квадратом
- 1 - Posa a quadri
- 1 - Square installation pattern





- 2 - Укладка ёлочкой
- 2 - Posa a spina
- 2 - Herring-bone installation pattern



- 3 - Укладка вразбежку с фиксированным смещением по два прямых ряда
- 3 - Posa a modulo regolare a due file
- 3 - Double file regular module installation pattern



- 4 - Укладка вразбежку с фиксированным смещением по три прямых ряда
- 4 - Posa a modulo regolare a tre file
- 4 - Triple file regular module installation pattern




19,5x59 см

5-Укладка вразбежку с хаотичным смещением

5-Posa a modulo irregolare

5-Irregular module installation pattern



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES



Плинтус
Battiscopa
Bullnose

7,2x59 см



19,5x59 см



Плинтус
Battiscopa
Bullnose

7,2x59 см

Greenlife Larice / Гринлайф Лариче

•

•

Greenlife Faggio / Гринлайф Фаджио

•

•

Greenlife Rovere / Гринлайф Роверэ

•

•

Greenlife Ciliegio / Гринлайф Чильеджио

•

•

Greenlife Mogano / Гринлайф Могано

•

•

Greenlife Wengè / Гринлайф Венгэ

•

•













КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

Классификация по EN 14411 ISO 13006, приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤ 0,5% UGL

Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	НОРМА NORMA NORM	СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ "ITALON" VALORE MEDIO "ITALON" AVERAGE "ITALON" VALUE
	Размер Dimensione Size	ISO 10545-2	Соответствует Conforme In accordance
	Водопоглощение* Assorbimento % d'acqua* Water absorption*	ISO 10545-3	0,05%
	Прочность при изгибе* Resistenza alla flessione* Bending strength*	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm ²
	Стойкость к глубокому истиранию* Resistenza all'abrasione profonda* Deep scratch resistance*	ISO 10545-6	≤ 140 mm ³
	Коэффициент линейного термического расширения Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient	ISO 10545-8	от 6 до 6,5 (МК ⁻¹) da 6 a 6,5 (MK ⁻¹) From 6 to 6,5 (MK ⁻¹)
	Стойкость к перепадам температур Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Стойкий Resistente Resistant
	Расширение под воздействием влаги Dilatazione all'umidità Expansion in humidity	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)
	Морозостойкость Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Стойкий Resistente Resistant
	Стойкость к воздействию химических веществ* Resistenza all'attacco chimico* Resistance to chemical attack*	ISO 10545-13	Стойкий Resistente Resistant
	Стойкость к образованию пятен Resistenza alle macchie Resistance to stains	ISO 10545-14	Соответствует Conforme In accordance
	Сопротивление скольжению ** Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance **	--	R 9 A
	Номинальная толщина Spessore nominale Nominal thickness	--	10 мм

* Средние показатели по двум последним годам производства. Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years production.

** Имеющиеся на предприятии показатели относительно натуральной отделки изделий и показатели тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями; Компания Italon готова подвергнуть тестированию любую партию, которую намереваетесь приобрести. Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; Italon si rende disponibile alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. Values relevant to the natural finishing of the product and to tests carried out by external certified laboratories, available in the company; Italon makes itself available for any verification of purchased lots.

* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге не всегда точно соответствуют реальным.

NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Green Life

О ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРА

ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ ТЕПЛО ДЕРЕВА, СИЛА КЕРАМИКИ



ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ РУССКОЙ КЕРАМИКИ

ITALON - ЗАО Керамогранитный завод
142800, Россия, Московская область,
г.Ступино, Старо-Ситненское шоссе, вл.32
Тел. +7 495 2251322 Факс +7 495 2251346
www.italonceramica.ru